"بسمه تعالی"

برگه شرایط مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت بهبود واحدهای تغلیظ کننده و اسپری درایر

شماره ۰۴-۱۴۰۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و بر اساس برگه شرایط به انجام برساند. لذا شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت در مناقصه عمومی وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان امور بازرگانی شرکت مراجعه و برگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی را دریافت و پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به دبیرخانه این شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

موضوع مناقصه عمومی:

عبارت است از خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت بهبود فرآیند و GMP واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر موجود در شرکت پگاه گلپایگان طبق مشخصات ذیل:

هدف از برگزاری مناقصه عمومی:

این شرکت در نظر دارد درراستای بهبود سیستم تغلیظ کننده و خشک کن (اسپری درایر) موجود در شرکت اصلاحاتی را با اهداف ذیل انجام نماید. هدف از انجام این اصلاحات ۱- بهبود شرایط GMP (مطابق استاندارد fssc22000) ۲- کاهش فرارپودر(حداقل ۳۰ درصد وضعیت موجود) ۳- بهبود کیفیت محصول از لحاظ دانه بندی، انحلال پذیری و کاهش ذرات سوخته می باشد.

تعهدات برنده مناقصه عمومی :

۱-بازدید از وضعیت فعلی واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر قبل از اعلام قیمت الزامی می باشد.

۲-هزینه طراحی ، ساخت ، نصب و اجرا بر عهده برنده مناقصه می باشد

۳- برنده مناقصه موظف است برنامه دقیق زمانبندی پروژه را قبل از انعقاد قرارداد فی مابین ارائه نماید

۴- برنده مناقصه موظف است در فرایند ساخت و اجرا از پرسنل متخصص استفاده نموده و مسئولیت عواقب خسارت وارده را بپذیرد

۵- برنده مناقصه می بایستی پس از راه اندازی دستگاه متعهد به کاهش حداقل ۳۰ درصدی فرار پودر و افزایش کیفیت پودر تولیدی شامل انحلال پذیری حداکثری ، دانه بندی متناسب و کاهش ذرات سوخته گردد.

۶- مسئولیت حفظ ظرفیت واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر بر عهده برنده مناقصه می باشد

۷- تامین کلیه ابزارآلات مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در زمان نصب و اجرا برعهده برنده مناقصه می باشد

۸- پیش بینی و رعایت کلیه مسائل ایمنی و حفاظتی در زمان اجرا و همچنین تامین تجهیزات ایمنی و حفاظتی بر عهده برنده مناقصه می باشد

۹- برنده مناقصه موظف است پس از راه اندازی اولیه – ضمن آموزش پرسنل مربوطه ، تولید آزمایشی موفق را در حضور ناظرین قرارداد و اپراتور های مربوطه انجام دهد و در زمان حسن انجام کار قرارداد، شرایط بهینه شده پایدار باشد.

۱۰- برنده مناقصه ملزم به رعایت الزمات نشریه ۱۱۰ و استاندارد ملی در طراحی و اجرا می باشد.

۱۱- برنده مناقصه موظف است شرایط GMP و تجهیزاتی را به نحوی اجرایی نماید که شرایط اعمال شده پاسخگوی استاندارد های صنایع غذایی از جمله (FSSC 22000) باشد.

مشخصات موضوع قرارداد:

لیست تجهیزات مورد نظر واحد تغلیظ کننده:

ردیف	عنوان تجهیزات	مشخصات فنی و اجزای تشکیل دهنده
۱	اجکتور بخار	-جنس استیل ۳۰۴ -ظرفیت متناسب برای واحد تغلیظ کننده ۱۰ تن در ساعت -جنس بدنه استنلس استیل ۳۰۴ -مجهز به سیستم سایلنسر - کارکرد با فشار بخار ۷ بار

		- عملکرد افکت ۱ با دمای ۷۵ درجه - حداکثر مصرف بخار حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم در ساعت
۲	کندانسور بخار بصورت سیستم بسته متناسب صنایع غذایی	-کندانسور بصورت غیر مستقیم - متناسب با ظرفیت سیستم فعلی - جنس بدنه استنلس استیل ۳۰۴ - جنس ساپورت استیل ۳۰۴ - مجهز به سیستم vent - مجهز به کنترل دما
۳	ساید گلس درب اواپراتور	-متناسب با سیستم با سایز ۱۱۰ میلی متر - بدنه استنلس استیل - مدل فلنچی - مجهز به لامپ بازدید و شیشه نشکن
۴	منهول دسترسی جهت سپراتور	-منهول بیضوی ۴ عدد با سایز ۲۵-۴۵ سانتی متر - جنس استیل ۳۰۱ - واشر بندی متناسب
۵	تبدیل پیش گرمکن داخلی به خارجی	-پیش گرمکن بصورت ۴ لوله ای - لوله از جنس استنلس استیل ۵۱
۶	بالانس تانک قسمت تغلیظ و اسپری درایر	-از جنس استلنس استیل بصورت بسته با ضخامت ورق ۲ میلیمتری - حجم بالانس واحد تغلیظ ۵۰۰ لیتر - حجم بالانس واحد اسپری درایر ۳۰۰ لیتر
۷	تبدیل جت شستشو بالای افکت ها	-بصورت اسپری بال اجرایی گردد

لیست تجهیزات واحد اسپری درایر:

ردیف	عنوان تجهیزات	مشخصات فنی و اجزای تشکیل دهنده
۱	استاتیک فلودایز بد	-ظرفیت متناسب با اسپری درایر - مناسب جهت خشک نمودن انواع فراورده های پودری غذایی و دارویی - جنس بدنه استنلس استیل ۳۰۴ - شاسی دستگاه از جنس کربن استیل - مبدل حرارتی رادیاتور بخار با فین آلومینیوم - شیر کنترل دما از برند سامسون - داکت انتقال هوای گرم با استیل ۳۰۴ - فن هوای گرم و فن هوای خنک کننده - اینورتر کنترل دور فن از برند delta - سنسور فشار هوا از برند سنسیس کره

		- سنسور دمای هوای ورودی از برند wika - دریچه بازدید و دسترسی با استیل ۳۰۴ - سیستم کنترل پی ال سی (اضافه نمودن ماژول به سیستم موجود) - روتاری ولو متناسب - دمپر تخلیه - ضخامت ورق بدنه : ۳ میلی متر -ضخامت ورق مخروطی و داکت : ۲ میلی متر - ضخامت ورق کف : ۱/۵ میلی متر
۲	ویبرشن فلودایز بد	-ظرفیت متناسب با سیستم موجود - مناسب جهت خشک نمودن انواع فراورده های پودری غذایی و دارویی -جنس بدنه استنلس استیل ۳۰۴ - شاسی دستگاه از جنس کربن استیل -با قابلیت تزریق افزودنی های دیگر - نازل شستشو -مبدل حرارتی بخار - شیر کنترل دما از برند سامسون - ایر کاندیشن -دمپر کنترل فلو (والو پروانه ای) - فن هوای گرم و هوای خنک کننده - اینورتر کنترل دور فن از برند delta -سنسور فشار هوا و سنسور دمای هوای ورودی از برند wika - دریچه بازدید بازدید و دسترسی - سیستم کنترل plc (اضافه نمودن ماژول متناسب)
۳	سیستم فاین ریترن	-متناسب با سیستم اسپری درایر - مناسب جهت خشک نمودن انواع فراورده های پودری غذایی و دارویی -جنس بدنه استنلس استیل ۳۰۴ - شاسی دستگاه از جنس کربن استیل - بلوئر از نوع بدون روغن - روتاری ولو دمنده ای دو عدد - شیر تقسیم کننده (پروانه ای) - لوله انتقال پودر از جنس استیل سایز ۱۰۱ -سنسور گرفتگی روتاری ولو (استفده از کانتر) -سیستم انتقال قدرت با استفاده از زنجیر و گیربکس - مجهز به ایر لاک

ردیف	تجهیز	مشخصات فنی و اجزای تشکیل دهنده
۱	دستگاه فوری ساز بصورت بچینگ	-ظرفیت دستگاه فوری ساز ۳۰۰ کیلو گرم درساعت - داکت خروج پودر از جنس استیل ۳۰۴ - بگ فیلتر با سیستم عطسه زن - فیلتر هوای ورودی بصورت کاغذی - داکت هوای ورودی از جنس استیل ۳۰۴ - فن ساپلای با سیستم کنترل دور با درایر delta و موتور از برند موتوژن - نازل cip دستی از نوع اسپری بال -مبدل حرارتی با شیر بخار از برند سامسون - بالانس تانک لسیتین با حجم ۵۰ لیتر از جنس استیل ۳۰۴ -پمپ فشار بالا با جنس پیستون استیل ۳۱۶ -اتمایز نازلی متناسب با سیستم - میکسر متناسب - منهول دسترسی - متریال در تماس بامحصول از جنس استیل SS304L - سطوح پرداخت با کیفیت B2 سیستم کنترلی PLC زیمنس

۳)سایر شرایط :

۱)پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیارد) ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه عمومی بحساب بانک کشاورزی شعبه کارخانه پنیر به شماره شبا IR ۰۴۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۱۰۲۵۱۴۶ واریز ویابصورت ضمانت نامه بانکی معتبربدون قید وشرط حداقل سه ماهه در وجه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان همراه پیشنهاد ارسال نماید.

۲)مسئولیت اجرای قوانین و مقررات کار وتأمین اجتماعی وحفاظت فنی و بهداشتی درچارچوب موضوع قرارداد بعهده فروشنده می باشد.

۳)پیشنهاد دهنده باید قیمت تجهیزات را با در نظر گرفتن کلیه هزینه های حمل و بسته بندی و تحویل درب شرکت پگاه گلپایگان اعلام نماید.

۴)پیشنهاد دهنده (برنده مناقصه عمومی) موظف می باشد پس از اعلام کتبی خریدار ظرف مدت ۱۰روز نسبت به عقد قرارداد و سپردن حسن اجرای قرارداد مورد تأئید شرکت که بصورت ضمانت نامه بانکی (مبلغی که خریدار درخواست می نماید) و یا (نگهداری ۱۰٪ از ارزش هر محموله تا پایان قرارداد) می باشد اقدام نماید.

۵)چنانچه برنده مناقصه عمومی از عقد قرارداد خودداری نماید سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه عمومی مشارالیه به نفع شرکت ضبط و با نفردوم برنده مناقصه عمومی قرارداد منعقد خواهدشد، چنانچه نفر دوم به هرعنوان از عقد قرارداد خودداری نمود سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه عمومی وی نیز ضبط میگردد.

۶)سپرده شرکت در مناقصه عمومی نفرات اول و دوم تا عقد قرارداد با نفراول مسترد نمی گردد.

۷)درصورت نیازبه پیش پرداخت تا۵۰ درصدمبلغ قرارداد با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبرقابل پرداخت می باشد.

۸)شرکت کننده در مناقصه عمومی و مدیران آن می بایستی اصل ۱۴۱ قانون اساسی را رعایت و ممنوع المعامله نبوده و با رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی اقدام به ارسال پیشنهاد نماید.

۹)شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۱۰)کلیه کسورات قانونی(بیمه و مالیات)به استثنای مالیات بر ارزش افزوده بعهده برنده مناقصه عمومی می باشد و پیشنهاد دهنده باید با لحاظ کردن آن اقدام به پیشنهاد نماید. همچنین برنده مناقصه عمومی ملزم به ارائه کد اقتصادی قبل از انعقاد قرارداد و ارائه فاکتور رسمی مورد تأئید اداره دارایی می باشد.

تبصره۱:طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از هر پرداخت فروشنده پنج درصد بعنوان علی الحساب بیمه کسر میگردد که مبلغ مذکور و پرداخت آخرین فاکتور فروشنده منوط به ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی می باشد.

۱۱)به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و پیشنهاداتی که پس ازموعد مقرر در این برگ ارسال گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۱۲)شرکت در مناقصه عمومی به منزله قبول کلیه شرایط آئین نامه معاملات شرکت مناقصه گذار و شرکت صنایع شیرایران خواهد بود.

۱۳)وجه تجهیزات پس ازتأئید و قبض انبار و ارائه اصل فاکتورفروش کالا به این شرکت حداکثر۴۵روزه پرداخت می گردد.

۱۴)کلیه هزینه های انجام مناقصه عمومی بعهده برنده مناقصه عمومی می باشد(چاپ در روزنامه وغیره).

۱۵)تمام برگه های پیشنهاد می بایست توسط اشخاص دارای امضای تعهد آور، مهر و امضاء شود.

۱۶)برنده مناقصه عمومی حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع مناقصه عمومی را به افراد حقوقی و یا حقیقی ندارد.

۱۷)شرکت کننده در مناقصه عمومی چنانچه جهت سپرده شرکت در مناقصه عمومی ضمانت نامه بانکی تهیه می نماید بایستی حتماً ضمانت نامه در وجه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان و بدون قید و شرط باشد.

۱۸)درصورتی که کمیسیون صلاح بداند میتواند تأمین موضوع مناقصه عمومی را بین دو یا سه شرکت کننده تقسیم نماید.

۱۹)مدت زمان تحویل تجهیزات ۱۲۰ روزه می باشد و فروشنده باید با اعلام کتبی خریدار ظرف مدت حداکثر ۱۲۰ روز نسبت به ارسال تجهیزات موضوع مناقصه عمومی اقدام نماید، در غیر اینصورت به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰(سی میلیون)ریال ازمطالبات فروشنده و یا تضمین حسن اجرای تعهدات فروشنده کسرمیگردد.

۲۰)کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی چنانچه بصورت حقیقی ویاحقوقی در مناقصه عمومی شرکت می نمایند می بایست شماره حساب اعلام شده جهت واریز وجه نیز بنام همان شخص حقیقی و یا همان شرکت باشد.

۲۱)برنده مناقصه عمومی متعهد می باشدکاتالوگ، نقشه ها و مستندات مربوط به موضوع مناقصه عمومی را به خریدارتحویل نماید.

۲۲)برنده مناقصه عمومی متعهد است تجهیزات را به مدت ۱۲ ماه از تاریخ تحویل، گارانتی نماید. ارائه قطعات و رفع عیب تاپایان مدت گارانتی بصورت رایگان برعهده برنده مناقصه عمومی خواهد بود. ضمناً برنده مناقصه عمومی موظف است درصورت عدم رفع عیب تجهیزات نسبت به تعویض آن اقدام نماید.

۲۳)برنده مناقصه عمومی پس ازاتمام مدت ۱۲ ماه گارانتی رایگان (بند فوق)متعهد به تأمین کلیه قطعات و ارائه خدمات پس ازفروش به مدت ۱۰سال می باشد.

تبصره۱:مدت زمان مجاز خواب دستگاه به دلیل عیب فنی درطول مدت گارانتی حداکثر۷۲ ساعت از زمان اعلام عیب از طرف خریدارتعیین میگردد و درصورت عدم راه اندازی در این مدت به ازای هر روز تأخیر مبلغی معادل ده میلیون ریال از مطالبات برنده مناقصه عمومی برداشت خواهد شد.

تبصره۲:گارانتی عبارت است ازتغییریا تعویض قطعات دستگاه بدون اخذ هرگونه وجهی اعم ازهزینه خدمات تعویضی، اجرت، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایرهزینه ها.

۲۴)ارائه گواهی ثبت نام پیشنهاد دهنده در سامانه ثنا الزامی می باشد.

۲۵)فرم گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی از امضاء کنندگان ذیل برگه ارائه گردد.

۲۶)پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهادات خود را درسه پاکت(الف- ب وج)بشرح ذیل ارائه نماید:

پاکت الف)حاوی سپرده شرکت در مناقصه عمومی(ارائه چک، معمولی یامسافرتی مورد قبول نمی باشد).

پاکت ب)حاوی برگ شرایط مناقصه عمومی با مهروامضاء شرکت کننده تمام صفحات، ذکرسوابق کاری و مدارک مربوط به آگهی آخرین تغییرات شرکت و موضوع فعالیت شرکت.

پاکت ج)حاوی پیشنهاد قیمت با عدد و حروف بدون قلم خوردگی.

بدیهی است پاکتهای فوق به ترتیب (الف-ب-ج) بازگشایی میگردد. درصورتی که پاکت الف فاقد سپرده باشد از بازگشایی دوپاکت دیگر خودداری خواهدشد.چنانچه پاکت ب فاقدبرگ شرایط ویا عدم مهر وامضای برگه شرایط توسط پیشنهاد دهنده و مدارک خواسته شده باشد پاکت ج بازگشایی نخواهد شدوچنانچه نیاز به بررسی داشته باشدکمیسیون بازگشایی پاکتهای ج را به روزدیگری موکول خواهد نمود.

۲۷)پیشنهادات ارسال شده رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ درکمیسیونی که به همین منظورتشکیل میگردد بازگشایی و نتیجه به برنده اعلام میگردد.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تلفن تماس۷- ۵۷۴۷۳۰۰۵-۰۳۱ داخلی ۲۰۷ امور بازرگانی

شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان

فرم اعلام پیشنهاد قیمت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت بهبود فرآیند و GMP واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر

مناقصه عمومی شماره ۰۴– ۱۴۰۵

اینجانب / شرکت ..... حاضربه فروش تجهیزات واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر بشرح ذیل مطابق با برگه شرایط و تحویل در محل شرکت خریدارمی باشم.

۱- خرید تجهیزات واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر طبق مشخصات اعلامی جمعاً به مبلغ..... ریال به عدد و ..... ریال به حروف.

۲- نصب و راه اندازی تجهیزات واحد تغلیظ کننده و اسپری درایر طبق مشخصات اعلامی جمعاً به مبلغ ..... ریال به عدد و ..... ریال به حروف.

مهروامضاءپیشنهاددهنده :

آدرس و تلفن تماس :