بسمه تعالی

برگ شرایط مناقصه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان در نظر دارد نسبت به **خرید قطعات تتراپک** ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود ضمن رعایت مفاد این برگ شرایط پیشنهادات خودرا در پاکت های لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به دبیرخانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان واقع در خیابان پروین اعتصامی ارسال نمایند.

ماده یک : موضوع مناقصه : خرید : قطعات تتراپک

ماده دو : مشخصات :

ردیف	کد فنی قطعه	نام قطعه	تعداد
1	3507091-0000	Roller	3
2	3290908-0000	Roller	2
3	90459-3809	C6-403, Filter cartridge, MS6-LFP 40.0µm	4
4	90459-3814	C6-499, Filter cartridge, MS4-LFP 40.0µm	2
5	2563762-0000	Spacer	1
6	315229-0203	Gasket, 22.1X30.1X3.7mm Stainless steel	1
7	342850-0404	Gasket, A-L Cl. 40MP 1½" FPM	1
8	3660690-0000	Seal ring	2
9	539212-0000	Gasket	1
10	90207-0363	O-ring, 75.00x85.00mm EPDM--	1
11	315204-0308	O-ring, 84.50x3.00mm FKM-75A	2
12	315754-0113	Retaining washer, Steel	2
13	90459-3809	C6-403, Filter cartridge, MS6-LFP 40.0µm	4
14	90459-3814	C6-499, Filter cartridge, MS4-LFP 40.0µm	2
15	2563762-0000	Spacer	1
16	315229-0203	Gasket, 22.1X30.1X3.7mm Stainless steel	1
17	342850-0404	Gasket, A-L Cl. 40MP 1½" FPM	1
18	3660690-0000	Seal ring	2
19	539212-0000	Gasket	1
20	90207-0363	O-ring, 75.00x85.00mm EPDM--	1
21	315204-0308	O-ring, 84.50x3.00mm FKM-75A	2
22	315754-0113	Retaining washer, Steel	2
23	3407340-0000	Ring	1
24	351477-0101	Washer, M5 Nylon	3
25	90091-0237	Rod seal, 20.00/27.3mm TURCON T24	6
26	315754-0113	Retaining washer, Steel	2
27	315754-0113	Retaining washer, Steel	2
28	90277-0339	O-ring, for PAll filter	2
29	90337-0315	Insert, 64mm SS316L	1
30	2808230-0000	Gasket	1
31	927421-0002	O-ring 12.3x2.4 Silicone	2
32	927421-0003	O-ring 13.3x2.4 Silicone	1
33	927421-0004	O-ring 15.3x2.4 Silicone	3
34	927422-0007	O-ring 44.2x3 Silicone	1
35	927422-0009	O-ring 54.5x3 Silicone	1
36	315753-0122	Retaining ring, 30.0x1.20mm DIN472	2
37	351877-6200	Ball bearing, 10.00x30.00x9.00mm	2
38	90459-6335	Ball bearing, 8.00x22.00x7.00mm	1
39	70000149146	Diaphragm, Type 54D PTFE/EPDM	1
40	70000149146	Diaphragm, Type 54D PTFE/EPDM	1
41	2829766-0000	Sealing	1

42	342850-0202	Gasket, A-L Cl. 42MP ¾" EPDM	3
43	342850-0303	Gasket, A-L Cl. 40MP 1" Silicone	2
44	3507091-0000	Roller	2
45	3507090-0000	Shaft	1
46	3290908-0000	Roller	1
47	3198088-0000	Shaft	3
48	351523-0103	O-ring, 5.10x1.60mm FKM-80A	1
49	565250-0000	Washer	1
50	565251-0000	Valve	1
٥١	70000183140	Seal kit, MDF-30	1
٥٢	90610-5697	Filter element, 8DP 10.00µm	1
٥٣	90415-0330	Filter element, HR 25.00µm	1
٥٤	342800-1201	Actuator, Seat S. 8 N.C	4
٥٥	70000149146	Diaphragm, Type 54D PTFE/EPDM	4
٥٦	90459-7084	Filter, CPDI0NJM1	1
٥٧	90415-0357	Filter element, PP 20.00µm	1
٥٨	90606-4996	O-ring, 85.00x3.20mm NBR--	1
٥٩	344323-0305	FILTER MEDIA MK3, EPP004077SP	1
٦٠	90606-6886	Module, Service	1
٦١	312105-0291	TE4X12A, Screw, M4x12 A4 70 ISO4017	1
٦٢	3296274-0000	Cylindrical Pin	1
٦٣	3296276-0000	Spring Bracket	1
٦٤	3296278-0000	Leaf Spring	1
٦٥	90600-7711	Spring, 0.50x30.00mm 1.4310	2
٦٦	90606-4626	Spring, 0.60x25.00mm 1.4310	2
٦٧	90459-1986	Spare part kit, ProBlue Filter assy	1
٦٨	90459-3813	Filter cartridge, MS6-LFP 5.0µm	1
٦٩	2787843-0000	Shock Absorber	2
٧٠	90609-8350	Spare part, MiniBlue II Filter insert	4
٧١	90459-1986	Spare part kit, ProBlue Filter assy	1
٧٢	315751-0116	SG20, Retaining ring, 20.0x1.20mm DIN471	16
٧٣	3158127-0000	Timing Belt	2
٧٤	351877-6003	Ball bearing, 17.00x35.00x10.00mm	24
٧٥	90091-0418	V-ring, 31.00x4.00mm NBR	8
٧٦	90141-0017	Retaining ring, 17.0x1.00mm DIN471	11
٧٧	90141-0020	SGF39, Retaining ring, 42.0x1.75mm DIN47	9
٧٨	90141-0015	SG8, Retaining ring, 8.0x0.80mm DIN471	10
٧٩	315755-0109	Retaining washer, SS	2
٨٠	315750-0107	Retaining ring, 10.0x1.00mm DIN471	4
٨١	344224-0205	Ball bearing, 25.00x47.00x12.00mm	6

٨٢	90115-0186	Rod end, KI 16.0mm M16x1.5	1
٨٣	90459-5727	Cylinder mount, SNCB 50mm	1
٨٤	1516243-0000	Rubber strip	1
٨٥	90115-0182	Rod end, KIL 10.0mm M10x1.5	2
٨٦	98667-0053	Spherical bearing, 12.00x22.00x10.00mm	4
٨٧	90609-9509	Timing belt, T5 500.0/50.0mm	2
٨٨	90515-9661	Silencer, UC M5 PE	1
٨٩	90602-0254	Rod end, SGS 6.0mm M6	1
٩٠	90604-3335	Round cylinder, DSNU 12x80mm	1
٩١	90459-6095	Rod end, SGS 10.0mm M10x1.25	1
٩٢	90511-4340	Silencer, UC G⅛ PE	9
٩٣	90604-3471	Round cylinder, DSNU 25x80mm	1
٩٤	2528134-0000	Gasket	3
٩٥	2808144-0000	Roller	2
٩٦	90458-1704	Ball bearing, 15.00x35.00x11.00mm	11
٩٧	315751-0112	SG15, Retaining ring, 15.0x1.00mm DIN471	14
٩٨	90458-2071	Retaining ring, 24.0x1.20mm DIN472	6
٩٩	315755-0106	Retaining washer, SS	1
١٠٠	6-990382 53	O-ring 88.57x2.62 80 FKM V8T41 FDA	1
١٠١	6-990382 54	O-ring 94.92x2.62 80 FKM V8T41 FDA	1
١٠٢	90608-5674	Ball bearing, 25.00x47.00x12.00mm	1
١٠٣	3020070-0000	Wheel	1
١٠٤	351517-1056	O-ring, 56.87x1.78mm FKM-80A	1
١٠٥	351517-1094	O-ring, 94.97x1.78mm FKM-80A	2
١٠٦	351523-0206	O-ring, 7.30x2.40mm FKM-80A	2
١٠٧	315229-0205	Gasket, 47.5X55.5X3.7mm Stainless steel	2
١٠٨	315229-0206	Gasket, 60.2X68.2X3.7mm Stainless steel	8
١٠٩	90141-0022	Circlip, 16X1.6mm SS	4
١١٠	90459-6255	Spring, 3.20x190.00mm 1.4310	1
١١١	312105-0453	TE8X25A, Screw, M8x25 A4 80 ISO4017	24
١١٢	312605-0318	D8, Nut, ISO4032 M8 A2 80	24
١١٣	90113-0471	Filter Element coalescing, F72C-5925-09	1
١١٤	90230-0064	Check valve, 50 Series C.F 6 0.0	2
١١٥	927421-0003	O-ring 13.3x2.4 Silicone	1
١١٦	2906064-0000	Shaft	1
١١٧	752186-0005	Shaft	4
١١٨	3274239-0000	Roller	2
١١٩	2930304-0000	Roller	2

١٢٠	2863998-0000	Shaft	2
١٢١	90600-6015	Venting Valve, 12003 (+ 11163)	2
١٢٢	90132-0021	Clamp, 6-10 mm 6.0 - 10.0mm 316	2
١٢٣	3702315-0000	Square ring	1
١٢٤	3702316-0000	Square ring	1
١٢٥	90458-1893	Cartridge A0111032	1
١٢٦	1284049-0002	Pulley	2
١٢٧	90600-2526	Unit, Linear, 70x600x36	4
١٢٨	2644623-0000	Shoulder Screw	16
١٢٩	90600-1890	Timing belt, ATL10 1900.0/50.0mm	4
١٣٠	2983173-0000	Shaft	2
١٣١	2986664-0000	Axle Pin	2
١٣٢	312812-0322	Lock nut, M12 DIN985 A4 80	2
١٣٣	315105-0178	R12A, Washer, M12 DIN125A A4	2
١٣٤	315206-0715	O-ring, 33.05x1.78mm EPDM-70A	2
١٣٥	90606-6745	Spherical bearing, 17.00x30.00x14.00mm	2
١٣٦	1284049-0002	Pulley	2
١٣٧	1284003-0031	Yoke R	1
١٣٨	1284003-0032	Yoke L	1
١٣٩	1284002-0507	Pressure Jaw R Base Unit	1
١٤٠	1284002-0508	Pressure Jaw L Base Unit	1
١٤١	1284001-0510	Cutting/Pressure L/R Volume Kit	2
١٤٢	1284001-0507	Cutting Jaw R Base Unit	1
١٤٣	1284001-0508	Cutting Jaw L Base Unit	1
١٤٤	257362-0000	Lace	2
١٤٥	1284001-0510	Cutting/Pressure L/R Volume Kit	2
١٤٦	315751-0119	SG25, Retaining ring, 25.0x1.20mm DIN471	5
١٤٧	315753-0132	Retaining ring, 52.0x2.00mm DIN472	1
١٤٨	351877-6205	Ball bearing, 25.00x52.00x15.00mm	1
١٤٩	90091-0438	Rotating seal, 25.00/52.0mm NBR	1
١٥٠	90458-0048	Retaining ring, 62.0x2.00mm DIN472	1
١٥١	2774953-0000	Rail	1
١٥٢	70000189056	Safety clutch, Max speed 2500 RPM,	1
١٥٣	1284025-0001	Drive Station Wheel	1
١٥٤	2806009-0000	Belt	3
١٥٥	90603-2403	Ball bearing, 20.00x42.00x12.00mm	10
١٥٦	344368-3040	Profile cylinder, DSBF-C 32x40mm	1
١٥٧	1478928-0000	Bushing	4

١٥٨	321116-0234	Shaft bushing, 16.00x20.00x12.00mm	10
١٥٩	1284014-0157	Station Wheel	1
١٦٠	1284005-0093	Pressure Device Base Unit	1
١٦١	1332005-0102	Pressure Device Volume Kit	1
١٦٢	1036623-0000	Guide roller	2
١٦٣	315753-0122	Retaining ring, 30.0x1.20mm DIN472	4
١٦٤	351877-6200	Ball bearing, 10.00x30.00x9.00mm	4
١٦٥	315701-0201	Parallel key, 5.00x5.0mm	1
١٦٦	2898537-0000	Roller	2
١٦٧	90603-2329	Ball bearing, 5.00x16.00x5.00mm	4
١٦٨	2504809-0000	Roller	3
١٦٩	321141-0140	Shaft bushing, 10.00x12.00x10.00mm	2
١٧٠	90141-0016	Retaining ring, 10.0x1.00mm DIN471	2
١٧١	90240-0264	Flange bushing, 15.00x17.00x17.00mm	4
١٧٢	1550595-4960	Sliding Strip	8
١٧٣	3211958-0101	Screw Kit	2
١٧٤	2699305-0496	Sliding Strip	8
١٧٥	90459-7293	Set screw, DIN551 M5x8.0 PA	8
١٧٦	90417-0417	Timing belt, AT5 1075.0/16.0mm	1
١٧٧	90240-0184	Flange bushing, 12.00x16.00x20.00mm	15
١٧٨	315701-0232	Parallel key, 6.00x6.0mm	4
١٧٩	90601-0786	Timing belt, TK5K6 800.0/50.0mm	4
١٨٠	2851977-0000	End Section	3
١٨١	312145-0287	Screw, Slotted Head Flat M4x8 A4	12
١٨٢	90520-8447	Silencer, UC G⅜ PE	6
١٨٣	493768-0000	Bushing	2
١٨٤	90457-0210	Washer, M5 DIN125 Nylon	4
١٨٥	90532-0936	Roller, Series 1700	2
١٨٦	90532-0938	Roller, Series 1700	4
١٨٧	312115-0451	Socket screw, M8x20 ISO4762	4
١٨٨	315751-0115	Retaining ring, 18.0x1.20mm DIN471	1
١٨٩	70000196999	Roller, Series 1700	1
١٩٠	321161-0221	Flange bushing, 16.00x18.00x17.00mm	10
١٩١	90115-0134	Rod end, KI 10.0mm M10x1.25	1
١٩٢	90603-4872	Round cylinder, DSNU 25x40mm	1
١٩٣	90608-9474	Damper, Hardness 55	1
١٩٤	1021106-0000	Hub	2
١٩٥	315220-0175	V-ring, 31.00x4.00mm NBR	2

۱۹۶	315750-0116	Retaining ring, 20.0x1.20mm DIN471	2
۱۹۷	315750-0124	Retaining ring, 35.0x1.50mm DIN471	2
۱۹۸	315752-0123	Retaining ring, 32.0x1.20mm DIN472	2
۱۹۹	344224-0207	Ball bearing, 35.00x62.00x14.00mm	2
۲۰۰	90091-0305	Rotating seal, 40.00/55.0mm NBR	2
۲۰۱	90115-0135	Rod end, KA 12.0mm M12x1.75	2
۲۰۲	1021329-0000	Shaft	1
۲۰۳	2782768-0000	Sprocket	1
۲۰٤	2532544-0000	Bushing	10

ماده سه : مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال آن :

پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهادات خودرا در سه پاکت الف ، ب و ج بشرح زیرارائه نماید :

پاکت الف – حاوی سپرده و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه .

پاکت ب – حاوی برگ شرایط مناقصه مهر و امضأ شده و سوابق کاری

پاکت ج – حاوی پیشنهادات قیمت .

بدیهی است پاکت های فوق به ترتیب الف ، ب و ج بازگشائی خواهد شد ، در صورتیکه پاکت الف فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشد از بازگشائی پاکت های دیگر خودداری خواهد شد و چنانچه پاکت ب نیز فاقد برگ شرایط مهر و امضأ شده باشد ، پاکت ج بازگشائی نخواهد شد .

ماده چهار : برگ شرایط مناقصه : تمامی صفحات برگ شرایط مناقصه می بایست امضأ و ممهور به مهر متقاضی بوده و در داخل پاکت ب ارائه گردد .

ماده پنج : سپرده شرکت در مناقصه :

۵-۱ : پیشنهاد دهنده مؤظف است مبلغ ۲ درصد ارزش مناقصه را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب بانکی ۱۷۰۴۸۰۵۱۶۷ ، شماره شبای IR 32018 000 000 000 1704805167 بانک تجارت شعبه خرمشهر زنجان بنام شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان واریز و یا معادل مبلغ فوق ، ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط تهیه و در داخل پاکت الف ارائه نمایند .

۵-۲ : ارائه چک مسافرتی و معمولی و یا پول نقد مورد قبول نمی باشد .

۵-۳ : سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه تا قبل از عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .

ماده شش : عقد قرارداد :

برنده مناقصه می بایست ۱۰ روزپس از اعلام کتبی خریدار با ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط معادل 10٪ ارزش کل قرارداد بعنوان سپرده حسن انجام کار نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید چنانچه برنده مناقصه از عقد قرارداد خودداری نماید، سپرده یا ضمانتنامه بانکی شرکت درمناقصه مشارالیه به نفع شرکت ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد میگردد و چنانچه نفردوم نیز به هرعنوان از عقد قرارداد خودداری نماید ، سپرده و ضمانتنامه بانکی وی نیزضبط خواهد گردید .

ماده هفت : نحوه پرداخت :

۷-۱ : مقدار۳۰٪ از کل مبلغ قرارداد یک هفته پس از امضاء قرارداد در قبال ضمانتنامه بانکی

۷-۲ : مقدار ۷۰٪ از کل مبلغ قرارداد یک هفته پس از تحویل قطعات

ماده هشت : سایرشرایط :

۸-۴ : کلیه کسورات قانونی و هزینه های آگهی مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهدشد .

۸-۵ : شرکت در مناقصه به منزله قبول آئین نامه معاملات شرکت مناقصه گذار خواهد بود .

۸-۶ : شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است.

۸-۷ : برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع مناقصه را به افراد حقوقی و حقیقی ندارد .

۸-۸ : رعایت ماده ۱۶۹مکرر ق . م . م و ماده ۱۹ ق. م. برارزش فزوده توسط فروشنده الزامی می باشد.

۸-۹ : پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را با احتساب هزینه حمل به محل شرکت خریدار ارائه نماید .

۸-۱۰ : در صورتیکه برنده مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید شرکت حق فسخ قرارداد را در هنگام اجرای قرارداد دارد .

۸-۱۱ : شرکت کننده درصورت انصراف می بایست ۲۴ ساعت قبل ازتشکیل کمیسیون مناقصه مراتب را به دبیرخانه شرکت اعلام نماید .

۸-۱۳ : مدت زمان تحویل قطعات و شرایط گارانتی در مدارک ارسالی توسط فروشنده اشاره شود .

۸-۱۴ : شرکت کننده در مناقصه می بایست ممنوع المعامله نبوده و با توجه به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی اقدام به ارسال پیشنهاد نمایند .

۸-۱۵ : به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتیکه پس از موعد مقرر در این برگ شرایط تسلیم گردد تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۸-۱۶ : در صورتی که شرایط پیشنهاد دهنده نیاز به بررسی داشته باشد ، اعضای کمیسیون مناقصه می توانند جهت بررسی شرایط و امکانات شرکت های پیشنهاد دهنده بازگشائی پاکت ج را که حاوی پیشنهاد قیمت موضوع مناقصه می باشد به وقت دیگری موکول نماید .

۸-۱۷ : چنانچه پاکت الف فاقد سپرده قانونی و پاکت ب فاقد برگ شرایط با شد و یا کیفیت کار پی شنهاد دهنده مورد تأیید قرار نگیرد در صورت تقاضا پیشنهاد دهنده اسناد و مدارک تحویلی به او مسترد میگردد .

ماده نه: حل اختلاف :

هرگونه ادعا و اختلاف اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحلال و مسائل ناشی از تفسیر و اجرا مفاد قرارداد و غیرآن باشد ، از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی و املاک شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۷۴ و به نشانی تهران – بلوار آفریقا- پایین تر از تقاطع شهید حقانی (جهان کودک) – نبش خیابان بیست و سوم – شماره ۶۰ – طبقه سوم امور حقوقی و املاک و کد پستی ۱۵۱۷۹۴۴۹۱۳ و به شماره تماس ۸۸۸۷۵۰۲۰-۰۲۱) حل و فصل می گردد. داور منصوب اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوری سه ماه از تاریخ قبول داور می باشد. و حسب تشخیص داور به مدت سه ماه برای دو دوره سه ماهه دیگر (حداکثر ۹ ماه) راساً توسط داور قابل تمدید است. ضمناً طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و یا جلب ثالث (اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی) به مقام ناصب (وفق صدر ماده حاضر) تفویض نمودند صرفنظر از اینکه در یک فقره اختلاف باشد یا در اختلافات متعدد تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و از طریق پست سفارشی و یا با ارسال از طریق اظهارنامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر ارسال و ابلاغ خواهد شد. بدیهی است گواهی مأمور پست و یا گواهی ابلاغ اظهارنامه به منزله ابلاغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری بر اساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می گردد تمامی هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داور ، هزینه کارشناسی و غیره برعهده محکوم علیه/ علیهم رای داور می باشد. در صورت محکومیت طرف قرارداد ، هزینه یاد شده از هرگونه مطالبات طرف قرارداد نزد شرکت و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرق قانون قابل مطالبه می باشد. ضمنا تعیین محل تشکیل جلسات (احتمالی) داوری و کلیه ترتیبات رسیدگی با داور منصوب می باشد. شرط داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال و یا ابطال یا بطلان تمام و یا قسمتی از این قرارداد ، شرط داوری کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ده : تاریخ بازگشایی :

به پیشنهادات رسیده ساعت ۱۴ مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ توسط کمیسیونی که به همین منظور در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان تشکیل میگردد ، رسیدگی خواهدشد .

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

بسمه تعالی

فرم ج پیشنهاد قیمت

شرکت کننده محترم :

لطفا" قیمت های پیشنهادی خود را در جدول زیر قید و پس از مهر و امضأ در داخل پاکت ج قرار دهید :

ردیف	کد فنی قطعه	نام قطعه	تعداد	قیمت واحد/ریال /بدون ارزش افزوده
1	3507091-0000	Roller	3	
2	3290908-0000	Roller	2	
3	90459-3809	C6-403, Filter cartridge, MS6-LFP 40.0µm	4	
4	90459-3814	C6-499, Filter cartridge, MS4-LFP 40.0µm	2	
5	2563762-0000	Spacer	1	
6	315229-0203	Gasket, 22.1X30.1X3.7mm Stainless steel	1	
7	342850-0404	Gasket, A-L Cl. 40MP 1½" FPM	1	
8	3660690-0000	Seal ring	2	
9	539212-0000	Gasket	1	
10	90207-0363	O-ring, 75.00x85.00mm EPDM--	1	
11	315204-0308	O-ring, 84.50x3.00mm FKM-75A	2	
12	315754-0113	Retaining washer, Steel	2	
13	90459-3809	C6-403, Filter cartridge, MS6-LFP 40.0µm	4	
14	90459-3814	C6-499, Filter cartridge, MS4-LFP 40.0µm	2	
15	2563762-0000	Spacer	1	
16	315229-0203	Gasket, 22.1X30.1X3.7mm Stainless steel	1	
17	342850-0404	Gasket, A-L Cl. 40MP 1½" FPM	1	
18	3660690-0000	Seal ring	2	
19	539212-0000	Gasket	1	
20	90207-0363	O-ring, 75.00x85.00mm EPDM--	1	
21	315204-0308	O-ring, 84.50x3.00mm FKM-75A	2	
22	315754-0113	Retaining washer, Steel	2	
23	3407340-0000	Ring	1	
24	351477-0101	Washer, M5 Nylon	3	
25	90091-0237	Rod seal, 20.00/27.3mm TURCON T24	6	
26	315754-0113	Retaining washer, Steel	2	
27	315754-0113	Retaining washer, Steel	2	

28	90277-0339	O-ring, for PAll filter	2	
29	90337-0315	Insert, 64mm SS316L	1	
30	2808230-0000	Gasket	1	
31	927421-0002	O-ring 12.3x2.4 Silicone	2	
32	927421-0003	O-ring 13.3x2.4 Silicone	1	
33	927421-0004	O-ring 15.3x2.4 Silicone	3	
34	927422-0007	O-ring 44.2x3 Silicone	1	
35	927422-0009	O-ring 54.5x3 Silicone	1	
36	315753-0122	Retaining ring, 30.0x1.20mm DIN472	2	
37	351877-6200	Ball bearing, 10.00x30.00x9.00mm	2	
38	90459-6335	Ball bearing, 8.00x22.00x7.00mm	1	
39	70000149146	Diaphragm, Type 54D PTFE/EPDM	1	
40	70000149146	Diaphragm, Type 54D PTFE/EPDM	1	
41	2829766-0000	Sealing	1	
42	342850-0202	Gasket, A-L Cl. 42MP ¾" EPDM	3	
43	342850-0303	Gasket, A-L Cl. 40MP 1" Silicone	2	
44	3507091-0000	Roller	2	
45	3507090-0000	Shaft	1	
46	3290908-0000	Roller	1	
47	3198088-0000	Shaft	3	
48	351523-0103	O-ring, 5.10x1.60mm FKM-80A	1	
49	565250-0000	Washer	1	
50	565251-0000	Valve	1	
٥١	70000183140	Seal kit, MDF-30	1	
٥٢	90610-5697	Filter element, 8DP 10.00µm	1	
٥٣	90415-0330	Filter element, HR 25.00µm	1	
٥٤	342800-1201	Actuator, Seat S. 8 N.C	4	
٥٥	70000149146	Diaphragm, Type 54D PTFE/EPDM	4	
٥٦	90459-7084	Filter, CPDI0NJM1	1	
٥٧	90415-0357	Filter element, PP 20.00µm	1	

٥٨	90606-4996	O-ring, 85.00x3.20mm NBR--	1	
٥٩	344323-0305	FILTER MEDIA MK3, EPP004077SP	1	
٦٠	90606-6886	Module, Service	1	
٦١	312105-0291	TE4X12A, Screw, M4x12 A4 70 ISO4017	1	
٦٢	3296274-0000	Cylindrical Pin	1	
٦٣	3296276-0000	Spring Bracket	1	
٦٤	3296278-0000	Leaf Spring	1	
٦٥	90600-7711	Spring, 0.50x30.00mm 1.4310	2	
٦٦	90606-4626	Spring, 0.60x25.00mm 1.4310	2	
٦٧	90459-1986	Spare part kit, ProBlue Filter assy	1	
٦٨	90459-3813	Filter cartridge, MS6-LFP 5.0µm	1	
٦٩	2787843-0000	Shock Absorber	2	
٧٠	90609-8350	Spare part, MiniBlue II Filter insert	4	
٧١	90459-1986	Spare part kit, ProBlue Filter assy	1	
٧٢	315751-0116	SG20, Retaining ring, 20.0x1.20mm DIN471	16	
٧٣	3158127-0000	Timing Belt	2	
٧٤	351877-6003	Ball bearing, 17.00x35.00x10.00mm	24	
٧٥	90091-0418	V-ring, 31.00x4.00mm NBR	8	
٧٦	90141-0017	Retaining ring, 17.0x1.00mm DIN471	11	
٧٧	90141-0020	SGF39, Retaining ring, 42.0x1.75mm DIN47	9	
٧٨	90141-0015	SG8, Retaining ring, 8.0x0.80mm DIN471	10	
٧٩	315755-0109	Retaining washer, SS	2	

٨٠	315750-0107	Retaining ring, 10.0x1.00mm DIN471	4	
٨١	344224-0205	Ball bearing, 25.00x47.00x12.00mm	6	
٨٢	90115-0186	Rod end, KI 16.0mm M16x1.5	1	
٨٣	90459-5727	Cylinder mount, SNCB 50mm	1	
٨٤	1516243-0000	Rubber strip	1	
٨٥	90115-0182	Rod end, KIL 10.0mm M10x1.5	2	
٨٦	98667-0053	Spherical bearing, 12.00x22.00x10.00mm	4	
٨٧	90609-9509	Timing belt, T5 500.0/50.0mm	2	
٨٨	90515-9661	Silencer, UC M5 PE	1	
٨٩	90602-0254	Rod end, SGS 6.0mm M6	1	
٩٠	90604-3335	Round cylinder, DSNU 12x80mm	1	
٩١	90459-6095	Rod end, SGS 10.0mm M10x1.25	1	
٩٢	90511-4340	Silencer, UC G⅛ PE	9	
٩٣	90604-3471	Round cylinder, DSNU 25x80mm	1	
٩٤	2528134-0000	Gasket	3	
٩٥	2808144-0000	Roller	2	
٩٦	90458-1704	Ball bearing, 15.00x35.00x11.00mm	11	
٩٧	315751-0112	SG15, Retaining ring, 15.0x1.00mm DIN471	14	
٩٨	90458-2071	Retaining ring, 24.0x1.20mm DIN472	6	
٩٩	315755-0106	Retaining washer, SS	1	
١٠٠	6-990382 53	O-ring 88.57x2.62 80 FKM V8T41 FDA	1	
١٠١	6-990382 54	O-ring 94.92x2.62 80 FKM V8T41 FDA	1	

١٠٢	90608-5674	Ball bearing, 25.00x47.00x12.00mm	1	
١٠٣	3020070-0000	Wheel	1	
١٠٤	351517-1056	O-ring, 56.87x1.78mm FKM-80A	1	
١٠٥	351517-1094	O-ring, 94.97x1.78mm FKM-80A	2	
١٠٦	351523-0206	O-ring, 7.30x2.40mm FKM-80A	2	
١٠٧	315229-0205	Gasket, 47.5X55.5X3.7mm Stainless steel	2	
١٠٨	315229-0206	Gasket, 60.2X68.2X3.7mm Stainless steel	8	
١٠٩	90141-0022	Circlip, 16X1.6mm SS	4	
١١٠	90459-6255	Spring, 3.20x190.00mm 1.4310	1	
١١١	312105-0453	TE8X25A, Screw, M8x25 A4 80 ISO4017	24	
١١٢	312605-0318	D8, Nut, ISO4032 M8 A2 80	24	
١١٣	90113-0471	Filter Element coalescing, F72C-5925-09	1	
١١٤	90230-0064	Check valve, 50 Series C.F 6 0.0	2	
١١٥	927421-0003	O-ring 13.3x2.4 Silicone	1	
١١٦	2906064-0000	Shaft	1	
١١٧	752186-0005	Shaft	4	
١١٨	3274239-0000	Roller	2	
١١٩	2930304-0000	Roller	2	
١٢٠	2863998-0000	Shaft	2	
١٢١	90600-6015	Venting Valve, 12003 (+ 11163)	2	
١٢٢	90132-0021	Clamp, 6-10 mm 6.0 - 10.0mm 316	2	
١٢٣	3702315-0000	Square ring	1	

١٢٤	3702316-0000	Square ring	1	
١٢٥	90458-1893	Cartridge A0111032	1	
١٢٦	1284049-0002	Pulley	2	
١٢٧	90600-2526	Unit, Linear, 70x600x36	4	
١٢٨	2644623-0000	Shoulder Screw	16	
١٢٩	90600-1890	Timing belt, ATL10 1900.0/50.0mm	4	
١٣٠	2983173-0000	Shaft	2	
١٣١	2986664-0000	Axle Pin	2	
١٣٢	312812-0322	Lock nut, M12 DIN985 A4 80	2	
١٣٣	315105-0178	R12A, Washer, M12 DIN125A A4	2	
١٣٤	315206-0715	O-ring, 33.05x1.78mm EPDM-70A	2	
١٣٥	90606-6745	Spherical bearing, 17.00x30.00x14.00mm	2	
١٣٦	1284049-0002	Pulley	2	
١٣٧	1284003-0031	Yoke R	1	
١٣٨	1284003-0032	Yoke L	1	
١٣٩	1284002-0507	Pressure Jaw R Base Unit	1	
١٤٠	1284002-0508	Pressure Jaw L Base Unit	1	
١٤١	1284001-0510	Cutting/Pressure L/R Volume Kit	2	
١٤٢	1284001-0507	Cutting Jaw R Base Unit	1	
١٤٣	1284001-0508	Cutting Jaw L Base Unit	1	
١٤٤	257362-0000	Lace	2	
١٤٥	1284001-0510	Cutting/Pressure L/R Volume Kit	2	

١٤٦	315751-0119	SG25, Retaining ring, 25.0x1.20mm DIN471	5	
١٤٧	315753-0132	Retaining ring, 52.0x2.00mm DIN472	1	
١٤٨	351877-6205	Ball bearing, 25.00x52.00x15.00mm	1	
١٤٩	90091-0438	Rotating seal, 25.00/52.0mm NBR	1	
١٥٠	90458-0048	Retaining ring, 62.0x2.00mm DIN472	1	
١٥١	2774953-0000	Rail	1	
١٥٢	70000189056	Safety clutch, Max speed 2500 RPM,	1	
١٥٣	1284025-0001	Drive Station Wheel	1	
١٥٤	2806009-0000	Belt	3	
١٥٥	90603-2403	Ball bearing, 20.00x42.00x12.00mm	10	
١٥٦	344368-3040	Profile cylinder, DSBF-C 32x40mm	1	
١٥٧	1478928-0000	Bushing	4	
١٥٨	321116-0234	Shaft bushing, 16.00x20.00x12.00mm	10	
١٥٩	1284014-0157	Station Wheel	1	
١٦٠	1284005-0093	Pressure Device Base Unit	1	
١٦١	1332005-0102	Pressure Device Volume Kit	1	
١٦٢	1036623-0000	Guide roller	2	
١٦٣	315753-0122	Retaining ring, 30.0x1.20mm DIN472	4	
١٦٤	351877-6200	Ball bearing, 10.00x30.00x9.00mm	4	
١٦٥	315701-0201	Parallel key, 5.00x5.0mm	1	
١٦٦	2898537-0000	Roller	2	
١٦٧	90603-2329	Ball bearing, 5.00x16.00x5.00mm	4	
١٦٨	2504809-0000	Roller	3	

١٦٩	321141-0140	Shaft bushing, 10.00x12.00x10.00mm	2	
١٧٠	90141-0016	Retaining ring, 10.0x1.00mm DIN471	2	
١٧١	90240-0264	Flange bushing, 15.00x17.00x17.00mm	4	
١٧٢	1550595-4960	Sliding Strip	8	
١٧٣	3211958-0101	Screw Kit	2	
١٧٤	2699305-0496	Sliding Strip	8	
١٧٥	90459-7293	Set screw, DIN551 M5x8.0 PA	8	
١٧٦	90417-0417	Timing belt, AT5 1075.0/16.0mm	1	
١٧٧	90240-0184	Flange bushing, 12.00x16.00x20.00mm	15	
١٧٨	315701-0232	Parallel key, 6.00x6.0mm	4	
١٧٩	90601-0786	Timing belt, TK5K6 800.0/50.0mm	4	
١٨٠	2851977-0000	End Section	3	
١٨١	312145-0287	Screw, Slotted Head Flat M4x8 A4	12	
١٨٢	90520-8447	Silencer, UC G⅜ PE	6	
١٨٣	493768-0000	Bushing	2	
١٨٤	90457-0210	Washer, M5 DIN125 Nylon	4	
١٨٥	90532-0936	Roller, Series 1700	2	
١٨٦	90532-0938	Roller, Series 1700	4	
١٨٧	312115-0451	Socket screw, M8x20 ISO4762	4	
١٨٨	315751-0115	Retaining ring, 18.0x1.20mm DIN471	1	
١٨٩	70000196999	Roller, Series 1700	1	
١٩٠	321161-0221	Flange bushing, 16.00x18.00x17.00mm	10	
١٩١	90115-0134	Rod end, KI 10.0mm M10x1.25	1	

۱۹۲	90603-4872	Round cylinder, DSNU 25x40mm	1	
۱۹۳	90608-9474	Damper, Hardness 55	1	
۱۹٤	1021106-0000	Hub	2	
۱۹۵	315220-0175	V-ring, 31.00x4.00mm NBR	2	
۱۹۶	315750-0116	Retaining ring, 20.0x1.20mm DIN471	2	
۱۹۷	315750-0124	Retaining ring, 35.0x1.50mm DIN471	2	
۱۹۸	315752-0123	Retaining ring, 32.0x1.20mm DIN472	2	
۱۹۹	344224-0207	Ball bearing, 35.00x62.00x14.00mm	2	
۲۰۰	90091-0305	Rotating seal, 40.00/55.0mm NBR	2	
۲۰۱	90115-0135	Rod end, KA 12.0mm M12x1.75	2	
۲۰۲	1021329-0000	Shaft	1	
۲۰۳	2782768-0000	Sprocket	1	
۲۰٤	2532544-0000	Bushing	10	

- **مشخصات پیشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی ..... نام شرکت .....**
- **کد اقتصادی/کد ملی.....کد پستی.....**
- **آدرس : ..... شماره تلفن : .....**

- **درج مهر و امضاء الزامی است**